

CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA !!!

Mając na uwadze dynamiczną sytuację epizootyczną w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (BT) w Europie i zagrożenie wystąpienia zakażeń zwierząt w Polsce Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu przekazuje informacje dotyczące tej jednostki chorobowej, które są umieszczone pod linkiem Głównego Inspektoratu Weterynarii:

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/o-chorobie-niebieskiego-jezyka>

oraz o zasadach ochrony zwierząt przed chorobą:

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-przezuwaczy-przed-choroba>

Objawy-bydło	Objawy-owce
Gorączka	Bardzo wysoka temperatura ciała 41-42 C,
Ślinotok	Spadek kondycji, posmutnienie, depresja i utrata mleczości,
Zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej jamy ustnej,	Obrzęk warg, powiek i małżowin usznych,
Owrodzenie opuszki zębowej i niekiedy końca języka,	Silne zaczerwienienie błony śluzowej policzków i jamy nosowej,
Zapalenie koronki i tworzywa racic, będące przyczyną kulawizny,	Drobne wybroczyny pod śluzówką jamy ustnej i nosowej,
U krów mlecznych - łuszczenie się naskórka strzyków i tworzenie się strupów,	Owrodzenie warg, opuszki zębowej oraz w niektórych przypadkach języka,
Ronienia,	Duszność, ślinotok, obfity wypływ z nosa, początkowo surowiczy, następnie śluzowo-ropny i krwawy,
Rodzenie zdeformowanych cieląt, przy czym deformacje dotyczą najczęściej głowy. Na zakażenie najbardziej podatne są płody w okresie rozwoju mózgu.	Wymioty mogące być przyczyną zachyłkowego zapalenia płuc,
	Przekrwiony, obrzękły, siny i wystający z jamy ustnej język,
	Biegunka, kał z domieszką krwi,
	Kulawizna jako następstwo zapalenia koronki i tworzywa racic,
	Możliwe zapalenie płuc i zwyrodnienie mięśni,
	Ciężarne samice mogą rodzić martwe lub zdeformowane jagnięta.

--	--